

# Technisches Datenblatt

## Sonnenschutzfolie S 20 Silber außen



### Totale Sonnenenergie

Transmission	<b>13 %</b>
Reflektion	<b>67 %</b>
Absorption	<b>20 %</b>

### Sichtbares Licht

UV - Schutz	<b>99 %</b>
Transmission	<b>16 %</b>
Reflektion innen	<b>60 %</b>
Reflektion außen	<b>62 %</b>
Reduzierung der Blendung	<b>84 %</b>
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	<b>82 %</b>
G - Wert	<b>0,18</b>
Emissionsgrad	<b>0,73</b>
Folienstärke	<b>69µ</b>

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>Ja</b>
Einfachverglasung getönt	<b>Ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>Ja</b>
Isolierverglasung getönt	<b>Ja</b>

### Garantie

5 Jahre Senkrechtverglasung, 3 Jahre Schrägverglasung

### Eigenschaften

- Optimaler Hitze- und UV-Schutz mit Spiegelreflex
- Starke Tönung
- Sehr hohe Hitzereduzierung
- Hohe Blendungsreduzierung
- Ideale Verzögerung des Ausbleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- Ausgezeichneter Sichtschutz durch Spiegelwirkung (abhängig von den Lichtverhältnissen)
- kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- Hervorragende Eignung auch bei moderner Verglasung(z.B.Wärmeschutzglas, Dreifachverglasung)