TECHNISCHES DATENBLATT

Sonnenschutzfolie Perfekt 70 außen



REDUZIERTE GESAMTSONNENENERGIE 60 %

Strahlungsdurchlässigkeit Strahlungsreflexion Strahlungsabsorption	33 % 33 % 34 %
Lichtdurchlässigkeit	67 %
Lichtreflexion innen	21 %
Lichtreflexion außen	22 %
Reduzierung der Blendung	25 %
Reduzierte Gesamtsonnenenergie	60 %
UV - Schutz	99 %
G - Wert	0,40
Emissionsgrad	0,83
Folienstärke	69µm

EMPFEHLUNGEN ZUR GLAS & FOLIE KOMBINATION

]
]
]
]
]

GARANTIE

4 Jahre horizontale Verlegung, 8 Jahre vertikale Verlegung

KLEBSTOFF

selbstklebend (Kleber wird durch Wasser aktiviert)



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Optimaler Hitze- und UV-Schutz ohne Spiegelung
- ✓ Optisch klarer Film dank Infrarot-Technologie
- ✓ Hohe Hitzereduzierung bei geringem Lichtverlust
- ✓ Niedrige Absorption im Vergleich zu anderen Technologien
- ✓ Ideale Verzögerung des Ausgleichprozesses durch integrierten, stabilisierten UV-Schutz
- ✓ Ausgezeichnete Sicht bei Tag und bei Nacht nach Innen und Außen
- ✓ Langlebige und kratzfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Hohe Wärmerückwirkung für ein verbessertes Raumklima